

# VARIÉTÉS FOURRAGÈRES : DES PROGRÈS CONCRETS



## GAGNER DES PROTÉINES



Un gain de 1% de PDI pour 10 tonnes de matière sèche, c'est l'impact correcteur de 500 kg de tourteau de soja !

Ce gain est possible en choisissant des plantes :  
> résistantes aux maladies,  
> remontant peu,  
> ou souples d'exploitation.  
Et par l'introduction de légumineuses.



## AUGMENTER LA QUANTITÉ CONSOMMÉE PAR L'ANIMAL

- > La résistance aux maladies améliore l'appétence.
- > Avec la fétuque élevée, l'amélioration de la souplesse des feuilles a permis d'augmenter la production de 1,6 kg de lait par jour et par vache.



1 kg de matière sèche consommé en plus, c'est 1 litre de lait gratuit !

## ALLONGER LA PÉRIODE DE RÉCOLTE ET DE PÂTURAGE



+ 20 jours de pâturage en dactyle, c'est possible !

- > Avec des variétés qui démarrent plus tôt
- > Avec des variétés qui produisent davantage en été et plus tard en automne.

Des variétés qui résistent mieux aux contrastes climatiques (froid, sécheresse), c'est du fourrage produit en plus !

UNE PRODUCTIVITÉ ACCRUE  
DES PRAIRIES VALORISE  
MIEUX LES CHARGES  
DE STRUCTURE



**semmae**

Toutes les semences pour demain

EN  
SAVOIR  
PLUS

herbe-  
book  
.org

